


veito



www.veito.com



veito

KARBON Infrared Isıtıcılar

• Duvar Tipi

Manta	4
Space S	6
Blade S	8
Blade - Blade Mini	9
Aero S	10
CH2500 RW	12
CH2500 TW	13

• Ayaklı

CH1800 RE	14
CH1800 XE - RT	15
CH1200 LT - RT	19

ANİ Su Isıtıcılar

• Üç Faz

Blue E	20
Blue S	21

• Tek Faz

Flow E9	24
Flow E7	25
V1200	26

HAVA Dezenfeksiyon

Air Pro	28
---------	----

KARBON

Infrared Isıtıcılar



MANTA

Manta karbon kızılötesi ısıtıcı, sağlam, su geçirmez bir iç/dış mekan ısıtıcısı olarak tasarlanmıştır. Manta ısıtmanın her parçası için özenle seçilmiştir. Orta dalga kızılötesi ısıdan bunlardan biridir.

Özellikler
MANTA 220-240V 2500W

Siyah

Y: 200 mm G: 1000 mm D: 200 mm

El işçiliği paslanmaz çelik tasarım

IP55 su ve toza karşı korumalı



SPACE S

Space S karbon ısıtıcı orta dalga, düşük parlamalı kızılötesi ısı üretir. İç/dış mekan kurulumları için uygundur ve duvara monte edilebilir veya tavana asılabilir. Space S, yüksek sıcaklık kaplaması ve fırçalanmış paslanmaz çelik ızgarasıyla doğal görünümünü korumaktadır.



Özellikler
SPACE S 220-240V 2500W

Siyah & Beyaz

Y: 75 mm G: 165 mm D: 980 mm

Uzaktan kumanda

İki kademe güç ayarı

Devrilme emniyeti

Yatay ve Dikey kullanım

El işçiliği paslanmaz çelik tasarım





Space S



Blade, basit ve hava koşullarına dayanıklı bir tasarıma sahiptir. Size maksimum konfor sağlamak için sessiz ve verimli bir şekilde çalışır. Termal kapasiteyi en iyi şekilde kullanmak için tüm parçalar ekstrüde edilmiş alüminyuma yerleştirilmiştir. Dahili uzaktan kumanda ile kullanımı kolaydır.

BLADE S



Özellikler

BLADE S 220-240V 2500W

Siyah & Beyaz

Y: 130 mm G: 950 mm D: 90 mm


Uzaktan kumanda

Dört kademe güç ayarı

Devrilme emniyeti

Yatay ve Dikey kullanım

IP 55 Su korumalı



BLADE

Özellikler

BLADE 220-240V 2000W

Siyah & Beyaz

Y: 130 mm G: 950 mm D: 90 mm

Uzaktan kumanda

Dört kademe güç ayarı

Devrilme emniyeti

Yatay ve Dikey kullanım

IP 55 su korumalı

BLADE MINI

Özellikler

BLADE MINI 220-240V 1200W

Siyah & Beyaz

Y: 130 mm G: 780 mm D: 90 mm



Uzaktan kumanda

Dört kademe güç ayarı


Devrilme emniyeti

Yatay ve Dikey kullanım

IP 55 su korumalı



Aero S, alüminyum ve cam gibi yüksek oranda geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Dış mekanda vakit geçirmeyi sevenler için şık bir ısıtmadır. Sizi dışarıda bile sıcak ve rahat tutan harika orta dalga kızılötesi ısı üretir.



AERO S

Özellikler
AERO S 220-240V 2500W or AERO S 120V 1500W

Siyah

Y: 180 mm G: 850 mm D: 55 mm


Uzaktan kumanda

İki kademe güç ayarı


Devrilme emniyeti

Yatay ve Dikey kullanım

IP 44 su korumalı



Veito CH ısıtıcı, modern kullanımlara, ağır görevler için kullanılmış bir modeldir. Duvar sabitleyici destek üniteler iletiler. Dar kullanışlı ergonomik tasarımı gereksiz yer kaplamaz.

CH2500 RW**Özellikler**

CH2500 RW 220-240V 2500W

Siyah


Y: 170 mm G: 855 mm D: 80 mm

Uzaktan kumanda

Dört kademe güç ayarı

Devrilme emniyeti

Yatay ve Dikey kullanım

**CH2500 TW****Özellikler**

CH2500 TW 220-240V 2500W

Siyah

Y: 170 mm G: 855 mm D: 80 mm

İki kademe güç ayarı

Yatay ve Dikey kullanım

Odanızı saniyeler içinde ısıtır. Hafif gövde gövdeleri ve taşıma kolaylığı. Uzaktan kumandalı CH1800 RE basit kullanımlı, şık görünümlü ve aşırı derecede bir ısıtmadır. Termostatı ve otomatik kapanma zamanlayıcısını ayarlayabilirsiniz. Gücünü otomatik ayarlar ve oda sıcaklığını istediğiniz seviyede tutar.

CH1800 RE



Özellikler
CH1800 RE 220-240V 1700W

Siyah

Y: 1120 mm G: 375 mm D: 375 mm

Uzaktan kumanda

Dört kademe güç ayarı

Dijital termostat

Zaman ayarı

Yükseklik ayarı

Devrilme emniyeti

Taşıma aparatı

CH1800 XE

Özellikler
CH1800 XE 220-240V 1700W

Siyah

Y: 1120 mm G: 375 mm D: 375 mm

İki kademe güç ayarı

Yükseklik ayarı

Devrilme emniyeti

Taşıma aparatı



CH1800 RT

Özellikler
CH1800 RT 220-240V 1700W

Siyah

Y: 1120 mm G: 375 mm D: 375 mm

Uzaktan kumanda

Dört kademe güç ayarı

Dijital termostat

Zaman ayarı

Devrilme emniyeti

Taşıma aparatı



He





CH1200 LT

Özellikler
CH1200 LT 220-240V 1200W

Siyah

Y: 690 mm G: 300 mm D: 300 mm

İki kademe güç ayarı

Devrilme emniyeti

Taşıma aparatı

CH1200 RT

Özellikler
CH1200 LT 220-240V 1200W

Siyah

Y: 690 mm G: 300 mm D: 300 mm

Uzaktan kumanda

İki kademe güç ayarı

Devrilme emniyeti

Taşıma aparatı

Dijital termostat

Zaman ayarı



ANİ

Su Isıtıcılar

BLUE E



Güçlü şeyleri basitleştirmek yüksek teknoloji gerektirir. Blue E ısıtıcının her bir parçası yüksek performans için tasarlanmıştır. Isıtma elemanından, anahtarına kadar her parça tekrar düşünülmüştür. Sonuç, bir su ısıtıcıdan çok daha fazlası. Her gün ihtiyacınız olan sıcak suyu sağlayacak inanılmaz bir kapasiteye sahiptir. Cihazın üzerindeki anahtarı kullanarak su sıcaklığını 20° C ile 55° C arasında ayarlayabilirsiniz. Cihaz içerisindeki sensör su sıcaklığındaki değişiklikleri algılar ve ısıtma gücünü otomatik ayarlar.

Özellikler
BLUE E 400V 21 kW

Beyaz

Y: 450 mm G: 235 mm D: 94 mm

Merkezi sistem kullanım

Sanayeler içinde sıcak su

Enerji verimli

Elektronik kontrol

Aşırı ısınma emniyeti

Güneşle ısıtma sistemine uyumlu

Dijital sıcaklık ayarı

12kW / 15kW / 18kW / 21kW güç seçeneceği

BLUE S



Güçlü şeyleri basitleştirmek yüksek teknoloji gerektirir. Blue S ısıtıcının her bir parçası yüksek performans için tasarlanmıştır. Isıtma elemanından, anahtarına kadar her parça tekrar düşünülmüştür. Sonuç, bir su ısıtıcıdan çok daha fazlası. Her gün ihtiyacınız olan sıcak suyu sağlayacak inanılmaz bir kapasiteye sahiptir. Cihazın üzerindeki anahtarı kullanarak su sıcaklığını 20° C ile 60° C arasında ayarlayabilirsiniz. Cihaz içerisindeki sensör su sıcaklığındaki değişiklikleri algılar ve ısıtma gücünü otomatik ayarlar.

Özellikler
BLUE S 400V 21 kW

Beyaz

Y: 450 mm G: 235 mm D: 94 mm

Merkezi sistem kullanım

Sanayeler içinde sıcak su

Enerji verimli

Elektronik kontrol

Aşırı ısınma emniyeti

Güneşle ısıtma sistemine uyumlu

Dijital sıcaklık ayarı

12kW / 15kW / 18kW / 21kW güç seçeneceği

Çok fonksiyonlu ekran



FLOW E9



FLOW E ısıtıcının her bir parçası yüksek performans için tasarlanmıştır. Isıtma elemanından, anahtarına kadar her parça tekrar düşünülmüştür. Sonuç, bir su ısıtıcıdan çok daha fazlası. Her gün ihtiyacınız olan sıcak suyu sağlayacak inanılmaz bir kapasiteye sahiptir. Cihazın üzerindeki dokunmatik paneli kullanarak su sıcaklığını 20° C ile 55° C arasında ayarlayabilirsiniz. Cihaz içerisindeki sensör su sıcaklığındaki değişiklikleri algılar ve ısıtma gücünü otomatik ayarlar.

Özellikler
FLOW E9 220-240V 9.5kW

Beyaz

Y: 390 mm G: 235 mm D: 94 mm

Merkezi sistem kullanım

Sanilyeler içinde sıcak su

Enerji verimli

Yer kazandıran tasarım

Kolay kullanım

Aşırı ısınma emniyeti

Çok fonksiyonlu ekran

Dijital sıcaklık ayarı

Güneşle ısıtma sistemine uyumlu

FLOW E7



FLOW E ısıtıcının her bir parçası yüksek performans için tasarlanmıştır. Isıtma elemanından, anahtarına kadar her parça tekrar düşünülmüştür. Sonuç, bir su ısıtıcıdan çok daha fazlası. Her gün ihtiyacınız olan sıcak suyu sağlayacak inanılmaz bir kapasiteye sahiptir. Cihazın üzerindeki dokunmatik paneli kullanarak su sıcaklığını 20° C ile 55° C arasında ayarlayabilirsiniz. Cihaz içerisindeki sensör su sıcaklığındaki değişiklikleri algılar ve ısıtma gücünü otomatik ayarlar.

Özellikler
Flow E7 220-240V 7.5kW

Beyaz

Y: 390 mm G: 235 mm D: 94 mm

Merkezi sistem kullanım

Sanilyeler içinde sıcak su

Enerji verimli

Yer kazandıran tasarım

Kolay kullanım

Aşırı ısınma emniyeti

Çok fonksiyonlu ekran

Dijital sıcaklık ayarı

Güneşle ısıtma sistemine uyumlu



V1200

V1200 ani su ısıtıcı, istediğiniz anda sınırsız sıcak su sağlar. Montajı kolay ve kullanımı basittir. Cihazın üzerindeki anahtarları kullanarak üç farklı ısıtma gücünden birini seçebilirsiniz ve su akış miktarını ayarlayabilirsiniz. V1200 küçük boyutları sayesinde her yere monte edilebilir.

Özellikler
V1200 220-240V 8kW

Beyaz

Y: 350 mm G: 250 mm D: 120 mm

Saniyeler içinde sıcak su

Enerji verimli

Aşırı ısınma emniyeti

Üç kademe güç ayarı

smart heater

veito

AİR PRO 24 saat çalıştırılabilir hava dezenfeksiyon sistemidir. Çalıştırıldığı ortamda kolay bir şekilde, fazla enerji tüketmeden, kimyasal kullanmadan ve kapalı sistem teknolojisi sayesinde insana zarar vermeden %99,99 oranında havada bulunan COVID-19 dahil birçok virüs ve bakteriyi öldürdüğü testlerle kanıtlanmıştır.

Duvara monte edilen sistem, ortamdaki havayı fan yardımı ile içinden geçirip UV-C lambalarla dezenfekte eder. Virüs ve bakterilerden temizlenen hava ortama geri gönderilir.

AİR PRO hava dezenfeksiyon cihazı kapalı sistem çalışması sayesinde insanların yoğunlukla bir arada bulunduğu üretim alanları, ofisler, barlar, restoranlar, oteller, bekleme odaları, muayenahaneler, hastaneler, okullar, stüdyolar, eczaneler, güzellik merkezleri, spor salonları, huzurevleri, sinema salonları, havaalanları, metro istasyonları gibi alanlarda ya da gıda üretimi ve tarımsal ürünlerin paketlenildiği alanlar gibi hava dezenfeksiyonuna gereksinim duyulan ortamlarda güvenle 7/24 kesintisiz kullanılabilir.

AIR PRO



Özellikler

AİR PRO 220-240V 360W

Beyaz

Y: 350mm g: 830 mm D: 150 mm

Uzaktan kumanda

İki kademe güç ayarı

Dört havalandırma seviyesi

Zaman ayarı

Çevre dostu



veito
AIR PRO

veitoo

veito



www.veito.com